

CHINA FACTORY • DELIVERING TO EVERY CORNER OF THE WORLD

品质保证
QUALITY ASSURANCE

高效交付
EFFICIENT DELIVERY

合作共赢
WIN-WIN COOPERATION

销往全球
SOLD TO THE WORLD

北美洲
North America

欧洲
Europe

南美洲
South America

非洲
Africa

中国
China

亚洲
Asia

大洋洲
Oceania

先进设备
ADVANCED EQUIPMENT

严格品控
STRICT QUALITY CONTROL

按时交付
ON-TIME DELIVERY

专业团队
PROFESSIONAL TEAM

客户至上
CUSTOMER FIRST

HEFEI PENGHAN ELECTRIC CO., LTD.
Dirección: 2001, calle Zishi, zona económica de Hefei

ZHEJIANG PENGHAN NEW ENERGY CO., LTD.
Dirección: 9/163, calle Fenghu, Jiaxi, Liushi, Wenzhou, Zhejiang

SITIO OFICIAL
Intl:WWW. PH. LTD China:WWW. PHLTD. CN
Correo:payne. wang@ph. ltd

TELÉFONO

WECHAT

SITIO CHINA

SITIO GLOBAL

TARJETA DEL
DISTRIBUIDOR




ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Producto:	Cubierta impermeable transparente	Temperatura de trabajo:	de -25°C a +40°C
Carcasa:	PC	Color:	Gris claro
Protección:	IP67	Funciones:	Impermeable, antipolvo, ignífuga y antichoque
Normas:	IEC60529 EN60309 IP67	Usos:	Industria, construcción, exterior y hogar







PWW-2 - Dimensiones y orificios de montaje




PWW-3 - Dimensiones y orificios de montaje




PWW-4 - Dimensiones y orificios de montaje




PWW-6 - Dimensiones y orificios de montaje




PWW-8 - Dimensiones y orificios de montaje




PWW-10 - Dimensiones y orificios de montaje



PWW-12 - Dimensiones y orificios de montaje




PWW-13 - Dimensiones y orificios de montaje







PWW-16 - Dimensiones y orificios de montaje




PWW-18 - Dimensiones y orificios de montaje




PWW-5 - Dimensiones y orificios de montaje




PWW-144K - Dimensiones y orificios de montaje



PWW-200K - Dimensiones y orificios de montaje



PWW-400K - Dimensiones y orificios de montaje



ESPECIFICACIONES

SIN CERRADURA					CON CERRADURA				
Modelo	Neto (kg)	Cant. (uds.)	Bruto (kg)	Caja (cm)	Modelo	Neto (kg)	Cant. (uds.)	Bruto (kg)	Caja (cm)
PWW-2	0.07	220	15	51.5x26.5x32.5	PWW-2W	0.07	245	16.8	51.5x26.5x32.5
PWW-3	0.08	220	13.5	51.5x26.5x32.5	PWW-3W	0.08	180	14.8	51.5x26.5x32.5
PWW-4	0.10	130	13	51.5x26.5x32.5	PWW-4W	0.10	145	14.6	51.5x26.5x32.5
PWW-5	0.11	96	8	51.5x26.5x32.5	PWW-5W	0.12	96	11.6	51.5x26.5x32.5
PWW-6	0.12	100	13.5	51.5x26.5x32.5	PWW-6W	0.13	110	13.3	51.5x26.5x32.5
PWW-8	0.15	75	10	51.5x26.5x32.5	PWW-8W	0.15	85	12.4	51.5x26.5x32.5
PWW-10	0.19	50	9.5	51x32.5x21.5	PWW-10W	0.18	70	12.3	51.5x26.5x32.5
PWW-12	0.21	55	12	51.5x26.5x32.5	PWW-12W	0.20	60	12	51.5x26.5x32.5
PWW-13	0.22	50	12.5	51.5x26.5x32.5	PWW-13W	0.21	55	11.5	51.5x26.5x32.5
PWW-16	0.27	40	11	51.5x26.5x32.5	PWW-16W	0.25	45	11	51.5x26.5x32.5
PWW-18	0.27	40	10.9	51.5x26.5x37.5	PWW-18W	0.27	45	12.2	51.5x26.5x37.5
					PWW-24W	0.41	30	10.9	46x33x31.5
					PWW-100K	0.16	70	11.1	51.5x26.5x37.5
					PWW-144K	0.24	40	9.48	43.5x38x30
					PWW-200K	0.23	36	13	51x33x32.5
					PWW-400K	0.39	20	7.8	43.5x35x44