

L'impression peut entraîner de légères différences de couleur entre les images du catalogue et les produits. Les produits réels font foi; Penghan se réserve le droit d'interprétation final. DROITS RÉSERVÉS
Nos ingénieurs sont à votre service. Les produits peuvent évoluer sans préavis; référez-vous au produit réel ou à sa notice. COPIE INTERDITE
Aucune responsabilité juridique n'est assumée.

CHINA FACTORY • DELIVERING TO EVERY CORNER OF THE WORLD

 品质保证
QUALITY ASSURANCE

 高效交付
EFFICIENT DELIVERY

 合作共赢
WIN-WIN COOPERATION

 销往全球
SOLD TO THE WORLD



北美洲
North America

欧洲
Europe

亚洲
Asia

南美洲
South America

非洲
Africa

大洋洲
Oceania

China

 先进设备
ADVANCED EQUIPMENT

 严格品控
STRICT QUALITY CONTROL

 按时交付
ON-TIME DELIVERY

 专业团队
PROFESSIONAL TEAM

 客户至上
CUSTOMER FIRST

HEFEI PENGHAN ELECTRIC CO., LTD.
Adresse : 2001 route Zishi, zone économique de Hefei

ZHEJIANG PENGHAN NEW ENERGY CO., LTD.
Adresse : 9/163 route Fenghu, Jiaxi, Liushi, Wenzhou, Zhejiang

 TÉLÉPHONE

 SITE CHINE

 WECHAT

 SITE MONDIAL

CARTE DU
DISTRIBUTEUR

 SITE OFFICIEL

Intl: [WWW. PH. LTD](http://WWW.PH.LTD) Chine: [WWW. PHLTD. CN](http://WWW.PHLTD.CN)
E-mail : payne.wang@ph.ltd

Capot de protection transparent

PHLTD 鹏汉®




CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Produit :	Fenêtre de protection transparente étanche	Température de service :	-25°C à +40°C
Boîtier :	PC	Couleur :	Gris clair
Indice :	IP67	Fonctions :	Étanche eau/poussière, ignifugé et antichoc
Normes :	IEC60529 EN60309 IP67	Usages :	Industrie, bâtiment, extérieur et résidentiel







PWW-2 - Dimensions et plan de perçage




PWW-3 - Dimensions et plan de perçage




PWW-4 - Dimensions et plan de perçage




PWW-6 - Dimensions et plan de perçage




PWW-8 - Dimensions et plan de perçage



PWW-10 - Dimensions et plan de perçage



PWW-12 - Dimensions et plan de perçage



PWW-13 - Dimensions et plan de perçage

