Цвета в каталоге могут отличаться от изделия из-за печати. Фактическое изделие имеет приоритет; Penghan сохраняет право окончательного толкования.
Инженеры готовы помочь. Продукция может меняться без уведомления; сверяйтесь с изделием или инструкцией. Компания не несет юридической ответственности.

АВТОРСКИЕ ПРАВА
КОПИРОВАТЬ ЗАПРЕЩЕНО

HEFEI PENGHAN ELECTRIC CO., LTD.
Адрес: 2001, ул. Цзыши, экономическая зона Хэфэя

ZHEJIANG PENGHAN NEW ENERGY CO., LTD.
Адрес: 9/163, ул. Фэнху, Цзяси, Люши, Вэньчжоу, Чжэцзян

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ

Межд.:WWW. PH. LTD Китай:WWW. PHLTD. CN

E-mail:payne. wang@ph. ltd

ТЕЛЕФОН

САЙТ КИТАЯ

КАРТОЧКА ДИСТРИБЬЮТОРА

WECHAT

МИРОВОЙ САЙТ

Прозрачная защитная крышка

PHLTD 鹏汉®

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Изделие:	Прозрачная водонепроницаемая крышка окна	Рабочая температура: от -25°C до +40°C	
Корпус:	PC	Цвет:	Светло-серый
Защита:	IP67	Функции:	Вода/пыль, огнестойкость, ударопрочность
Стандарты:	IEC60529 EN60309 IP67	Область:	Промышленность, строительство, улица и быт

PWW-2 - размеры и монтажные отверстия



PWW-3 - размеры и монтажные отверстия



PWW-4 - размеры и монтажные отверстия



PWW-6 - размеры и монтажные отверстия



Прозрачная защитная крышка

PWW-8 - размеры и монтажные отверстия



PWW-10 - размеры и монтажные отверстия



PWW-12 - размеры и монтажные отверстия



PWW-13 - размеры и монтажные отверстия



PWW-16 - размеры и монтажные отверстия



PWW-18 - размеры и монтажные отверстия



PWW-5 - размеры и монтажные отверстия



PWW-144K - размеры и монтажные отверстия



Прозрачная защитная крышка

PWW-200K - размеры и монтажные отверстия



PWW-400K - размеры и монтажные отверстия



ХАРАКТЕРИСТИКИ

БЕЗ ЗАМКА				
Модель	Нетто, кг	Кол., шт.	Брутто, кг	Коробка, см
PWW-2	0.07	220	15	51.5x26.5x32.5
PWW-3	0.08	220	13.5	51.5x26.5x32.5
PWW-4	0.10	130	13	51.5x26.5x32.5
PWW-5	0.11	96	8	51.5x26.5x32.5
PWW-6	0.12	100	13.5	51.5x26.5x32.5
PWW-8	0.15	75	10	51.5x26.5x32.5
PWW-10	0.19	50	9.5	51x32.5x21.5
PWW-12	0.21	55	12	51.5x26.5x32.5
PWW-13	0.22	50	12.5	51.5x26.5x32.5
PWW-16	0.27	40	11	51.5x26.5x32.5
PWW-18	0.27	40	10.9	51.5x26.5x37.5

С ЗАМКОМ				
Модель	Нетто, кг	Кол., шт.	Брутто, кг	Коробка, см
PWW-2W	0.07	245	16.8	51.5x26.5x32.5
PWW-3W	0.08	180	14.8	51.5x26.5x32.5
PWW-4W	0.10	145	14.6	51.5x26.5x32.5
PWW-5W	0.12	96	11.6	51.5x26.5x32.5
PWW-6W	0.13	110	13.3	51.5x26.5x32.5
PWW-8W	0.15	85	12.4	51.5x26.5x32.5
PWW-10W	0.18	70	12.3	51.5x26.5x32.5
PWW-12W	0.20	60	12	51.5x26.5x32.5
PWW-13W	0.21	55	11.5	51.5x26.5x32.5
PWW-16W	0.25	45	11	51.5x26.5x32.5
PWW-18W	0.27	45	12.2	51.5x26.5x37.5
PWW-24W	0.41	30	10.9	46x33x31.5
PWW-100K	0.16	70	11.1	51.5x26.5x37.5
PWW-144K	0.24	40	9.48	43.5x38x30
PWW-200K	0.23	36	13	51x33x32.5
PWW-400K	0.39	20	7.8	43.5x35x44